

Program „0 Tolerancji”

Wyższy Urząd Górniczy poszukując metod przełamania niedobrych trendów dotyczących wypadków przy pracy, będzie propagował dobre praktyki z nadzieją, że pracodawcy górników będą chcieli uczyć się od innych. Od innych czyli takich przedsiębiorców, którym udało się dobrze zmierzyć swoje siły i zamiary z wyzwaniem bhp.

Dziś przedstawiamy, niektóre założenia bardzo efektywnego programu „0 Tolerancji”, który jest stosowany w Górażdże Cement SA – HeidelbergCement Grup, będącej liderem w krajowej produkcji cementu i jednym z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw.

W strukturze organizacyjnej tej spółki funkcjonuje 14 kopalń odkrywkowych na terenie południowo-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Prawdopodobnie wiele elementów tego programu można zaadaptować i wdrożyć w kopalniach węgla kamiennego.



Trzy filary programu „0 Tolerancji”:

- nie tolerujemy niebezpiecznych zachowań własnych, współpracowników oraz wszystkich osób obcych wykonujących określone zadania na terenie zakładu,
- zgłaszamy niebezpieczne zachowania i zauważone zagrożenia,
- podejmujemy odpowiednie działania w celu eliminacji zauważonych zagrożeń.

Powodzenie programu zależy od zaangażowania dyrektorów kopalń, którzy powinni być liderami bezpiecznej pracy. W przypadku firmy Górażdże Cement tym liderem jest prezes Zarządu.



bezpieczna praca  zdrowe życie



PROGRAM „0” TOLERANCJI



Ostatnie wypadki w kopalniach węgla kamiennego były spowodowane m.in. zlekceważeniem elementarnych zapisów Kodeksu Pracy, które mają zabezpieczać załogi przed utratą zdrowia i życia podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

■ KODEKS PRACY:

- Art. 210 – Powstrzymanie się od pracy w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają bhp i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub innym osobom.
- Art. 211 – Podstawowe obowiązki pracownika, w szczególności punkty:
 - 2 – Wykonywać prace zgodnie z przepisami
 - 3 – Dbać o należyty stan maszyn, narzędzi oraz porządek
 - 4 – Stosować środki ochrony zbiorowej oraz przydzielone środki ochrony indywidualnejoraz punkt 7: współdziałać z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.



Górnictwo telefon zaufania (32 736-19-45) został uruchomiony w WUG w styczniu 2011 r., ponieważ pracownicy kopalń z różnych powodów nie zgłaszają swoim bezpośrednim przełożonym sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pracy.

- **Procedury ZSZ a w szczególności Procedura**
- **VB-01.00.00 – zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych**
- **VB- 05.00.00:**
 - **zgłaszanie zagrożeń w miejscu pracy / kierownik, Dz. BHB Zielona skrzynka**
 - **kontrole miesięczne przeprowadzane przez kierownika na podstawie list kontrolnych**
 - **codzienne spostrzeżenia / dziennik budowy, e-mail**
- **Zarządzenia wewnętrzne**
- **Komunikaty wypadkowe/Alerty HC i własne**
- **Instrukcje stanowiskowe**

Bezpieczne drogi „Zielone drogi”

Transport materiałów i ludzi w ub.r. był przyczyną ok. 17% wszystkich wypadków, do których doszło w zakładach górniczych. Ta grupa zdarzeń zajęła trzecie miejsce w rankingu najczęstszych sytuacji powodujących wypadki przy pracy w górnictwie po: potknięciach, poślizgnięciach lub upadkach osób (1021 wypadków - 30,24%) oraz oberwaniach się skał ze stropu lub z ociosu, spadnięciach, stoczeniach, obsunięciach się mas lub brył skalnych (677 wypadków - 20,05%).

■ 5 ZASAD BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE GÓRAŹDŹE CEMENT SA

1. Wchodzisz na teren zakładu włoż: HEŁM OCHRONNY DOKUMENT DOT. BEZPIECZEŃSTWA i KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ



2. Poruszaj się wyznaczonymi i oznakowanymi drogami



3. Stosuj się do wskazań znaków drogowych, znaków i tablic bhp



4. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez drogi i place, aby nie zostać potracony przez środki transportu



5. Bez pracownika Góraźdze Cement SA nie wchodź do pomieszczeń i obiektów przemysłowych



Bezpieczne drogi „Zielone drogi”

Bezpieczne drogi oznaczone przerywaną zieloną linią.



Może wizualizacja miejsc szczególnego zagrożenia pod ziemią powstrzymałaby górników przed przekraczaniem linii, za którą czyha na nich wyjątkowo duże, nietolerowane niebezpieczeństwo.

Wyraźne oznaczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych w wyrobiskach górniczych może przyczynić się do właściwego zachowania pracowników.





Pierwsze tygodnie 2011 roku przyniosły aż sześć wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego, jedną trzecią wszystkich takich zdarzeń w całym ub.r. w tego typu zakładach górniczych. Przedsiębiorcy górniczy na pewno potrafią stworzyć realne plany produkcyjne oraz towarzyszące im zmniejszenie wskaźników wypadków. Nadzór górniczy chciałby poznać w tym roku kopalniane strategie bhp.

HeidelbergCement Sustainability Ambitions 2020 – wytyczne dla Polski dotyczące BHP

Cele BHP do 2020:

- 1) Zero wypadków śmiertelnych wśród pracowników własnych, podwykonawców i osób z zewnątrz;
- 2) Zmniejszenie nieprzepracowanego czasu (nieobecności) w Grupie HC o 50 % do 2012 r. – tak aby uzyskać wskaźnik maksimum 2,4 LTI na 1 mln przepracowanych godzin; do 2020 wskaźnik 0 – rok odniesienia 2008 – 4,8
- 3) Obniżenie do roku 2012 wskaźnika ciężkości wypadków o 50% - maksymalnie 66 dni nieprzepracowanych na 1 mln godzin przepracowanych, oraz 0 w 2020 - rok odniesienia 2008 – 132 dni

■ ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„0” TOLERANCJI

*Asertywność potrzebna jest nie tylko
pracownikom Grupy Góraźdze.
Górnicy kopalń podziemnych muszą się
nauczyć mówić słowo „NIE” w sytuacjach
ŁAMANIA ZASAD BHP I PRZEPISÓW.*

MÓWIĘ **NIE** – DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I GOŚCI NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to nie tylko zasady i regulaminy – to zapewnienie w praktyce mnie na terenie Góraźdze Cement SA bezpieczeństwa i zdrowia.

Higiena i bezpieczeństwo w pracy, są dla mnie podstawowym nakazem. Pracuję tak, aby nie narazić na ryzyko wypadkowe swoich kolegów oraz gości przebywających na terenie zakładu. Nie chcę mieć wyrzutów sumienia, gdyby jakaś tragedia przydarzyła się mojemu koledze z pracy czy osobie obcej, dlatego, że coś zrobiłem niezgodnie z przepisami lub czegoś nie zrobiłem – nawet gdyby to nie była moja wina.

Podstawowa zasada, którą stosuję w pracy to zasada „**O TOLERANCJI**
DLA WSZYSTKICH NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP”.

„0” TOLERANCJI

Każdy górnik jest kowalem swego losu.

10 ZASAD – Przykładowe 2 zasady.

1	 <p>06.08.2008 10:32</p>	<p>„0 TOLERANCJI” dla osób pozostawiających na drogach i przejściach różne materiały i przedmioty</p>
2	 <p>31.12.2003 16:00</p>	<p>„0 TOLERANCJI” dla pracowników niestosujących sprzętu ochrony indywidualnej / hełmów ochronnych, ochron słuchu i dróg oddechowych, oczu itp. / oraz odzieży i obuwia roboczego.</p>

„0” TOLERANCJI

10 ZASAD – Przykładowe 2 zasady.

Porządek na stanowiskach pracy i drogach dościa oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej prawdopodobnie przyniosłoby zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie o ok. 30 proc.

3		<p>„0 TOLERANCJI” dla bałaganu na stanowiskach pracy oraz terenie zakładu.</p>
4		<p>„0 TOLERANCJI” dla braku zabezpieczeń maszyn i urządzeń w osłony miejsc niebezpiecznych, braku sygnalizacji ostrzegawczej oraz niesprawnych i nieopisanych wyłączników</p>

„0” TOLERANCJI

Bałagan i brak zabezpieczeń w rejonach pracy urządzeń i maszyn jest przyczyną wielu ciężkich urazów podczas pracy. Zabezpieczenie przed potencjalnymi pomyłkami podczas pracy pod ziemią może uchronić niejedno ludzkie życie.

5		<p>„0 TOLERANCJI” dla braku zabezpieczeń:</p> <ul style="list-style-type: none">- prac na wysokości- pracach w wykopach- odkrytych studzienek i kanałów kablowych itp
6		<p>„0 TOLERANCJI” dla osób kierujących pojazdami, jeżeli: nie stosują się do przepisów kodeksu drogowego a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie przestrzegają wskazań znaków drogowych- nie używają świateł, kierunkowskazów oraz obowiązującej sygnalizacji ostrzegawczej

- **WDROŻENIE PROGRAMU W GÓRAŹDŹE CEMENT**



Człowiek popełnia błędy. W ub.r. ok. 78 proc. wypadków przy pracy w górnictwie spowodowanych było tak zwanym czynnikiem ludzkim. Zabezpieczenia przed potencjalnymi pomyłkami podczas pracy pod ziemią może uchronić niejedno ludzkie życie.

ZASADY WDROŻENIA PROGRAMU W GÓRAZDŹE CEMENT:

1. UMIESZCZENIE INFORMACJI O PROGRAMIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ
2. UZUPEŁNIENIE PROGRAMÓW SZKOLEN OKRESOWYCH O PUNKT DOTYCZACY PROGRAMU „0” TOLERANCJI DLA WSZYSTKICH NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP”.
3. DOBROWOLNA DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU
4. REJESTR ZDARZEŃ/ZAGROŻEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH



*W kopalniach nie pracują samobójcy
i dlatego na pewno będzie wielu
chętnych do przystąpienia i realizacji
programu „0 Tolerancji” dla zagrożeń.*

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PRROGRAMU „0 TOLERANCJI”

- Znam zasady obowiązujące w programie „0 Tolerancji” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Każdą uwagę lub spostrzeżenie odnotuję w „Rejestrze zdarzeń/zagrożeń potencjalnie wypadkowych”.

LP.	Imię Nazwisko	Data	Podpis



REJESTR ZDARZEŃ/ZAGROZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH

LP.	ZGŁASZAJĄCY – DATA ZGŁOSZENIA	KRÓTKI OPIS ZDARZENIA	PODJETE DZIAŁANIA PRZEZ KIEROWNIKA	UWAGI



MIARY:

1. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ/ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH NA WYDZIALE/DZIALE
2. ELIMINACJA WYPADKÓW PRZY PRACY:
 - PRACOWNIKÓW WŁASNYCH
 - PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH

ZERO TOLERANCJI DLA NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW I ZASAD BHP!

Co ty sam zrobiłeś dla poprawy BHP?

Górniku nie chowaj głowy w urobek – podejmij wyzwanie!



Zakres wdrożenia Programu „Zero tolerancji”

1. Przygotowanie i umieszczenie dodatkowych tablic, gablot poświęconych problematyce z zakresu bhp.



1. SYGNAŁY NR 46 z 2009 r – BEZPIECZNA CEMENTOWNIA / Bez tolerancji dla odstępstw BHP /

2. KWARTALNIK – BEZPIECZNE GÓRAŹDZE

bezpieczne@gorazdze.pl

