

Malowanie w kolorze RAL 7022



Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Masa [kg]		Pow. malowania [m ²]		Gatunek materiału	Uwagi
				jedn.	całk.	jedn.	całk.		
		Balustrada	szt.1						
	1	1 Bl. 8x40	7960	20,00	20,0	0,764	0,76	S235JR	dopasowa na monta2
	2	2 Bl. 5x25	7960	7,81	15,6	0,478	0,96	S235JR	dopasowa na monta2
	3	2 Bl. 5x25	7680	7,54	15,1	0,461	0,92	S235JR	dopasowa na monta2
	4	4 Bl.10x25	1442	2,83	11,3	0,101	0,40	S235JR	
	5	26 Bl. 5x25	992	0,97	25,3	0,060	1,55	S235JR	
	6	4 Bl.10x25	1544	3,03	12,1	0,108	0,43	S235JR	
	7	42 Bl. 5x25	1094	1,07	45,1	0,066	2,76	S235JR	
		Dodatek na spoiny 1,8%				2,6			
			1	x	147,1		7,8		
			2	x	294,3		15,6		

01. Każdy rysunek rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych rzutów, przekrojów, widoków, detali we wszystkich branżach wraz z opisem.
02. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poz. a także świadectwa ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
03. Prace budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
04. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
05. Wszelkie wymiary należy potwierdzić w naturze

AMG-Projekt Marcin Maik
ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska
tel. kom.: +48 888 560 458
e-mail: biuro@amg-projekt.com
www.amg-projekt.com
NP: 969-140-83-22; REGON: 364798527

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
UL. PONIATOWSKIEGO 31
40-055 KATOWICE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU MURÓW OPOROWYCH Z PRZYLEGAJĄCYMI DO NICH SCHODAMI

Wydział: S3 - balustrada S3-B1				Strona: KONSTRUKCJA		Data: 09/09/2017		Uzas: PB	
Nr. rysunku: K_19				Przebieg i szczeg.		Data:		Podpis:	
Forma:		Awaria:		Stan:		Remont:			
A1		1/1		1:50		00			
				Przebieg:		int. Krzysztof Szefop nr. upr. SLX/2115/PMDK/08		01.2018	
				Opowiad:		int. Krzysztof Szefop		01.2018	
				Szczegół:		mgr int. Piotr Brydo nr. upr. SLX/5880/PMDK/15		01.2018	